

BorActin™

insecticide powder

Controls ants, cockroaches and fleas in food processing and beverage plants, dairies, meat packing and processing plants, bakeries, warehouses, industrial plants, homes, apartments, offices, hotels, restaurants and food service establishments.

COMMERCIAL

REGISTRATION NO. 35704
PEST CONTROL PRODUCTS ACT
ACTIVE INGREDIENT:
BORIC ACID 99%

READ THE LABEL BEFORE USING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Net Contents/Contenu Net: 454g

Controls ants, cockroaches and fleas in food processing and beverage plants, dairies, meat packing and processing plants, bakeries, warehouses, industrial plants, homes, apartments, offices, hotels, restaurants, and food service establishments.

DIRECTIONS FOR USE: Apply powder, using a hand or pressure duster, into cracks and crevices where insects breed and hide. A light dusting is all that is required. Visible dust must be removed or wiped away after application to voids. Leave undisturbed for two weeks. Reapply as necessary. Cover or remove food, dishes, and cooking utensils before applying. Avoid pantry shelves and other places where food is stored. Apply dust only as a crack and crevice application.

CAUTION: In meat packing, food service establishments and food processing plants, only apply when plant is not in operation. No exposed food products, ingredients or packaging materials to be left in the room. Cover food-handling equipment. Any treated surface that may contact meat food products or other food products should be washed and rinsed thoroughly with potable water after spraying and before reuse for food processing.

PRECAUTIONS: KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Wear long pants, long-sleeved shirt, chemical resistant coveralls, chemical resistant gloves and a NIOSH approved N95 (minimum) filtering face piece respirator (dust mask) that is properly fit tested when loading and applying boron as a dust. Store in a cool, dry, well ventilated place, away from food and feed. Avoid contact with skin, eyes, and clothing. Wash thoroughly after handling and before eating, drinking or smoking. Avoid breathing dust. Do not contaminate food or feed. Do not contaminate any body of water. Do not spill or dump in areas underlain by roots of valuable plants. Do not apply as a broadcast application. Apply only in areas inaccessible to children and pets.

SYMPTOMS OF POISONING: Ingestion and absorption may cause nausea, vomiting, diarrhea, abdominal cramps, skin rash, circulatory collapse, delirium, convulsions and coma. Chronic exposure may cause dry skin, skin rash and gastric disturbances.

FIRST AID: In case of poisoning, call a physician or contact a poison control centre IMMEDIATELY. If swallowed: Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison centre or doctor for treatment advice. If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison centre or doctor for treatment advice. Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

TOXICOLOGICAL INFORMATION: Treat symptomatically.

DISPOSAL: Make the empty container unsuitable for further use. Dispose of the empty container in accordance with provincial or territorial requirements. For information on disposal of unused, unwanted product, contact the registrant or the provincial or territorial regulatory agency. Contact the registrant and the provincial or territorial regulatory agency in case of a spill, and for cleanup of spills.

NOTICE TO USER: This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the Pest Control Products Act to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Pour enrayer les fourmis, coquerelles (blattes) et puces dans les usines de transformation des aliments et d'embouteillage, laiteries, salaisons, usines de transformation de la viande, boulangeries, entrepôts, usines industrielles, maisons, appartements, bureaux, hôtels, restaurants et établissements de services d'alimentation.

COMMERCIAL

N° D'HOMOLOGATION 35704 LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES
PRINCIPE ACTIF:
ACIDE BORIQUE 99%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Pour enrayer les fourmis, coquerelles (blattes) et puces dans les usines de transformation des aliments et d'embouteillage, laiteries, salaisons, usines de transformation de la viande boulangeries, entrepôts, usines industrielles, maisons, appartements, bureaux, hôtels, restaurants et établissements de services d'alimentation.

MODE D'EMPLOI: Appliquer la poudre, à l'aide d'un saupoudroir à main ou à pression, dans les fentes et crevasses où les insectes se dissimulent et se reproduisent. Seulement une légère application est requise. Toute poussière visible doit être enlevée ou essuyée après l'application dans les vides. Ne pas déranger pendant deux semaines. En remettre au besoin. Couvrir ou retirer les aliments, les plats et les ustensiles de cuisson avant le traitement. Éviter les tablettes des garde-manger et les autres endroits où les aliments sont emmagasinés. Appliquer la poudre uniquement dans les fentes et les crevasses.

MISES EN GARDE: Dans les salaisons et les usines de transformation des aliments, de même que dans les établissements de services d'alimentation, traiter seulement quand on n'y travaille pas. Ne jamais laisser de denrées alimentaires, ingrédients ni matériaux d'emballage exposés dans la salle traitée. Couvrir l'équipement servant à la préparation des aliments. Toute surface traitée qui pourrait venir en contact avec des viandes ou d'autres produits alimentaires doit être lavée et rincée à fond à l'eau potable après le traitement et avant sa réutilisation pour la transformation d'aliments.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Porter un pantalon, un vêtement à manches longues, une combinaison et des gants résistant aux produits chimiques ainsi qu'un respirateur intégral (masque anti-poussières) homologué par le NIOSH et équipé d'un filtre de type N95 (minimum). Bien ajuster le respirateur pendant le chargement et l'application du bore sous forme de poudre. Conserver dans un endroit frais, sec et bien aéré, à une distance prudente des denrées alimentaires et des aliments pour les animaux. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Bien se laver après avoir manipulé ce produit et avant de manger, boire ou fumer. Éviter de respirer sa poussière. Ne jamais contaminer des denrées alimentaires ou des moules. Ne jamais contaminer aucune étendue d'eau. Ne pas répandre ni jeter sur le sol qui recouvre les racines de plantes utiles. Ne pas utiliser comme traitement généralisé. Appliquer ou utiliser uniquement dans des endroits hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie.

SYMPTÔMES D'INTOXICATION: L'ingestion et l'absorption de ce produit peut causer la nausée, le vomissement, la diarrhée, des crampes d'estomac, une irritation cutanée, un collapsus circulatoire, le délire, des convulsions et le coma. Une exposition chronique peut provoquer l'assèchement de la peau, une irritation cutanée et des troubles gastriques.

PREMIERS SOINS: En cas d'empoisonnement, appeler IMMÉDIATEMENT un médecin ou un centre antipoison. En cas d'ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. En cas de contact avec la peau ou les vêtements: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. En cas de contact avec les yeux: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: Administrer un traitement symptomatique.

ÉLIMINATION: Rendre le récipient vide inutilisable. Éliminer le récipient vide conformément aux exigences provinciales ou territoriales. Pour tout renseignement concernant l'élimination de produit non utilisé et dont on veut se débarrasser, s'adresser au titulaire ou à l'organisme de réglementation provincial ou territorial. S'adresser au titulaire et à l'organisme de réglementation provincial ou territorial en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires.



1257 Bedford Ave, North Kansas City, MO 64116, USA
816-283-3167

BorActin™ and Creating the Future of Pest Control™ are trademarks of Rockwell Labs Ltd. ©2025 Rockwell Labs Ltd